

- Տանիքի հուսելիքների/ ջրահեռացումը նախատեսել կազմակերպված, բացառելով դեպի հարեւան տարածքներ

10. Հողամատամ գտնվող շենքների և շինույթունների բանդման կամ տեղադրության (ապամոնտաժման) պայմանները և աշխատանքների հերթականությունը

11. Ստորգետնյա, կիսանկուղի և առաջին հարկների տարածքների օգտագործման պայմանները

12. (*) Ինժներական գանգներ և սարքավորումներ

Պահանջներ գոյություն ունեցող և նախագծվող ենթակառուցվածքների ու ցանցերի նկատմամբ

12.1. (*) ջրամատակարարում, կոյուղի, տաք ջրամատակարարում

Համաձայն <<Վելիթա ջուր >> տեխ. պայմանի

(համաձայն մասակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.2. (*) էլեկտրամատակարարում

Համաձայն <<Է.Յ>> տեխ. պայմանի

(համաձայն մասակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.3 . (*) գազամատակարարում

Համաձայն <<Գազպրում Արմենիա >> տեխ. պայմանի

(համաձայն մասակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.4. (*) էլեկտրոնային հարդրդակցության մայուսատար կոյուղու (ներառյալ դիտահորը) տեղադիրը

Համաձայն <<Տեղեկում Արմենիա >> տեխ. պայմանի

(համաձայն <<կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 596-Ն որոշման N 1 հավելվածի 57-րդ կետի 2-րդ ներականության սահմանված երակիության տվյալների)

12.5. թույլ հոսանքներ

12.6. աղբահանություն

13. Տարածքի ինժներական նախապատրաստում

Համաձայն բաղադրապետականի հետ կնքված պայմանագրի

14. Բարեկարգում

(ըստինի կազմակերպման, շրուելումներ, ինժներական պաշտոպատրության միջոցառումներ)

Կառուցապատճեցից պատրածը բարեկարգել: Տեղադրել դարպաս, դուռ, մուլտրային հանգույցն ինքարագոր ծածկում:

15. Շինարարական նյութեր

(լանջագոտային պահանդիսան վերաբերյալ պահանջներ, կանաչապատճեցի, ճարտարագոտության փոքր ծննդ, ցունկադրաստում, գոլազդ և այլն)

Երկարթուողուն, մասաղ, ապակի, բարեկարգության համապատակ և այլ շինարարական նյութեր:

(շինարարական նյութերի օգտագործման առաջարկությունների տանիքների, ճամատների լուծումների, արտաքին դոների, պատուհանների վերաբերյալ)

16. Պաշտպանական կառույցներ

(արուակարգ իրավականներում մարդկանց օբյեկտների պաշտպանության միջոցառումները)

Ապահովություն

(հավաքիրների մեջումների ամփոփության աղյուսակման միջոցառումները)

Նախատիւն թերահարդարական

(շրջակա միջավայրը մուտքավոր ազդեցությունից բացառվում միջոցառումները)

20. Շինարարության կազմակերպում

Մշակել շինարարական աշխատանքների կազմակերպման նախագիծ՝ նկատի ունենալով << կառավարության 12.04.2001թ. հ.286 որոշման հաստատված կարգի 44-րդ կետի ժը և հետականի և 44.1 կետի պահանջները :

(տարագույքուններ շինարարության հետ կապված անբարենպատ արգելության բացառումն, բաղադրային տանիքառության և տրամադրության անխափուն աշխատանքի աղյուսակման վերաբերյալ)

21. Առաջարանքի գործողության ժամկետը և նախագծի մշակման փուլերը

Մեկ տարի, մեկ փուլով՝ Աշխատանքային նախագիծ :

(Նշում են առաջարանքի գործողության ժամկետը և նախագծի մշակման փուլերը)

Լ Ր Ա Ց Ո Ւ Ց Ի Զ Պ Ա Ց Ս Ա Ն Ն Ե Ր Ը

<< կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշման հավելված N 2-ի համաձայն -:

(հայտանակի համապնդության օրենսդրությամբ ստիմուլաված վարչապետության տեսակը կամ նախագծողի նրաշխավորացիքը՝ եղանակությունությամբ կառավարությունը համապատասխան իրավական ակտին)

23. Միջանլայ համաձայննեցում

(իրավական մարմնի կու հայաստակի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դժամերեւմ շահագրքի մարմինների հետ երփակին նախագծի նախաձեռնությունը, եղանակությունը համապատասխան իրավական ակտին)

24. Հստարական քննարկումներ

(հայտանակի համապնդության օրենսդրությամբ նախատեսված դժամերեւմ շահագրքի մարմինների հետ երփակին նախագծի նախաձեռնությունը, եղանակությունը համապատասխան իրավական ակտին)

25. Համաձայննեցումներ

(հայտանակի համապնդության օրենսդրությամբ ստիմուլաված դժամերեւմ և կարգությունը)

• Համաձայննեցում Մասիփ բաղադրապետի հետ:

(իշխում են տվյալ օբյեկտի հստակածեցման օրինակ ստիմուլաված պահանջները՝ նույնարձենքի ու բնույթայի պահպանության և այլ իշխորված մարմինների հետ, ինչպես նաև

26. Փոստային բաժանորդային պահարանների

տեղադրում

27. Այլ պայմաններ

Նախագծի կազմը և բովանդակությունը համապատասխանեցնել << կառավարության առմեջի բաղադրապետական կոմիտեի նախագահի 11.09.2017թ. Թեսակի, համապատական, արտադրական շինքերի և շինությունների նախագծային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը սահմանող կանոնադրությամբ առաջնաները կանունադրությամբ մեջբականացնելու հետ կապված անհանդացնելու համապատասխան համաձեռնությունը, եղանակ է նաև ստարարակի փոփոխան ներարարությունը՝ << կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 596-Ն որոշման N 1 հավելվածի 87-րդ կետով նախատեսված դաշտում դաշտականացնելու համապատասխան համաձեռնությունը, եղանակ է նաև ստարարակի փոփոխան ներարարությունը՝ << բաղադրապետական կոմիտեի նախագահի 12.04.2001թ. հ.286 որոշման հաստատված կարգի 44-րդ կետի ժը և հետականի և 44.1 կետի պահանջները :>>

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԱՐԶ Ք. ՄԱՍԻՄՈՎ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԵԿԱՆ**



ԴԱՎԻԹ ՀԱՅՐԱՎԵՐՉՈՂՅԱՆ

- **Տանիքի Հոսկիքների/ ջրահեռացումը նախատեսել կազմակերպված, բացառեղով դեպի հարևան տարածքներ անձրևացների հուրը:**

10. Հողամատամ գտնվող շենքների և շինուայինների բանդման կամ տնտեսական (ապամոնտաժման) պայմանները և աշխատանքների հերթականույթունը

11. Ստորգնտնյա, կիսանկուրի և առաջին հարկների տարածքների օգտագործման պայմանները

12. (*) Խնծներական ցանցներ և սարքավորումներ

Պահանջներ գոյություն ունեցող և նախագծվող ենթակառուցվածքների ու ցանցերի նկատմամբ

12.1. (*) ջրամատակարարում, կոյուղի, տար ջրամատակարարում

Համաձայն <<Վելիի ջուր >> տեխ. պայմանի

(համաձայն մատուկարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.2. (*) Էնէկտրամատակարարում

Համաձայն <<<Է-Յ>> տեխ. պայմանի

(համաձայն մատուկարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.3. (*) գազամատակարարում

Համաձայն <<Գազպրում Արմենիա >> տեխ. պայմանի

(համաձայն մատուկարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.4. (*) Էլեկտրոնային հաղորդակցության մարուխատար կոյուղու (ներացյալ դիտահորը) տեղադիրը

Համաձայն <<Տեղեկում Արմենիա >> տեխ. պայմանի

(համաձայն << կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 596-Ն որոշման N 1 հավելվածի 57-րդ կետի 2-րդ նիւթելունից սպասմանված էլեկտրոնային տվյալների)

12.5. լույլ հոսանքներ

12.6. աղբահանություն

13. Տարածի խնծներական նախապատրաստում

Համաձայն բաղարապետարանի հետ կնրված պայմանագրի

14. Բարեկարգում

(միջնական կազմակերպման, ջրանոսացման, ինժեներական պաշտպանության միջոցառումները)
Կառուցապատմից ազատ տարածքը բարեկարգել: Տեղադրել դրանք, դուռ, մուտքային հանգույցում հետարակության ծածկությունում:

15. Շինարարական նյութեր

(անոշափային պատահանման վերաբերյալ պահանջների, համարական տարածումների, արտաքին դրույթի, պատուհանների վերաբերյալ)

16. Պաշտպանման կառույցներ

17. Հակաերդներային պահանջներ

(արտակարգ իրավիճակներում մարդկանց օրյունունիք պաշտպանության միջոցառումները)
Ապահովել:

18. Հաշմանդամների և բնակչության ստակաշարժ խմբների պաշտպանության միջոցառումներ

19. Շրջակա միջավայրի պահպանում

(անոշափային պատահանման վերաբերյալ պահանջների առաջարկությունը բարեկարգել միջոցառումները)

20. Շինարարության կազմակերպում

Մշակել շինարարական աշխատանքների կազմակերպման նախագիծ՝ նկատի ունենալով << կառավարության 12.04.2001թ. h.286 որոշման համատված կարգի 44-րդ կետի ժըբեկալու և 44.1 կետի պահանջների :

(առաջարկություններ շինարարության հետ կապված անբարենպատ ազդեցության բացաման, բաղադրության տնտեսության անխօնական աշխատանքի պահանջման վերաբերյալ)

21. Առաջարանքի գործողության ժամկետը և նախագծի մշակման փուլերը

Մեկ տարի, մեկ փուլով՝ Աշխատանքային նախագիծ:

(շինարարական փուլում առաջարանքի անհանդաց առաջարկության միջոցառումների հետո կատարելով համապատասխան իրավական ակտին)

I R U 8 U T 8 H 2 Պ Ա Յ Յ Ա Ն Ն Ե Ր Լ

22. Նախագծային փաստաթղթերի փորձարներուն նմուշայացվող պահանջներ

<< կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշման հավելված N 2-ի համաձայն:-:

(հայատանի համարական փաստաթղթերի փորձարներուն նմուշայացվող պահանջների հետո կատարելով համապատասխան իրավական ակտին)

23. Միջանլայ համաձայնեցում

(իրավագության համար կամ <ապահովական համապատասխան օրենսդրությամբ նախատեսված դաշտերում շահագրգի նախարարին նմուշայացների հետ էլեկտրոնային նախագծի նախանկան համաձայնեցում, նշվում է նաև առաջարանքի փորձարներուն նմուշայացված դաշտերում՝ << կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 596-Ն որոշման N 1 հավելվածի 87-րդ կետով նախատեսված դաշտում)

24. Հասարակական բննարկումներ

(այսպահանման համարական փուլում առնելու օրենսդրությամբ ստամունած դաշտերում և կարգով)

• **Համաձայնեցում Մասիսի բաղարապետի հետ:**

(նշվում է նաև առնա օրենքի համաձայնեցման՝ օրենքով ստամանկած պահանջները՝ հուշարձանների բնույթային պահպանության և այլ լազորված մարմնների հետ, ինչպես նաև << կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 596-Ն որոշման N 1 հավելվածի 56-րդ կետով ստամանկած դաշտերում՝ ինժեներական ենթակառուցվածքների սեփականատիրոց (օպտագործողի) հետ)

25. Փոստային բաժանորդային պահարանների տեղադրություն

26. Այլ պայմաններ

(այսպահանման համարական փուլում առնելու օրենսդրությամբ ստամունած դաշտերում և կարգով)

• **Համաձայնեցում Մասիսի բաղարապետի հետ:**

(նշվում է նաև առնա օրենքի համաձայնեցման՝ օրենքով ստամանկած պահանջները՝ հուշարձանների բնույթային պահպանության և այլ լազորված մարմնների հետ, ինչպես նաև << կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 596-Ն որոշման N 1 հավելվածի 56-րդ կետով ստամանկած դաշտերում՝ ինժեներական ենթակառուցվածքների սեփականատիրոց (օպտագործողի) հետ)

27. Այլ պայմաններ

Նախագծի կազմը և բովանդակությունը՝ համապատասխանեցնել՝ << կառավարության առինքության բաղարական կումիսիկ նախագահի 11.09.2017թ. Քնակելի, հասարակական, արտադրական շենքերի և շինուայթների նախագծային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը սահմանող կանոնները և << բաղարապչինյան նախարարի 29.11.2006թ. h.273-Ն հրաման ուժի կորցրած մասին՛ հ.128-Ն հրամանի համապատասխան դրույթներին:

**ՀՐԱՐԱԾԻ ՄԱՐԶ Ք. ՄԱՍԻՍ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝**



ԴԱՎԻԹ ՀԱՄԲՐԱՅԻՆ



**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՄԱՍԻՆ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՐ**

**ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
(ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՎԱԶՈՒՐԱՆՔ)**

N << >> 2021թ.

Օրենք

Բնակելի կառուցապատման նշանակության

(օրենքին անվանումը՝ կառուցապատման գործառություն, փետական գործառություն, մշակույթում, վերաբերողություն, մշակույթում, վերաբերողություն, գործառնական նշանակության փոփոխություն)

Աշխատակային համագիծ (2-րդ կառուցապատման)

նախագծային փաստաթղթերի մշակման համար

(հակիրք ընդունում, հղություն, տիկապելության ասունանք (կատարելիության), նախագծային փուլերին և այլն)

Գոնքելու վայրը

Ք. Մասիս 7-րդ թաղ. 7-րդ փող. թիվ 2

(վարչական շրջանը, փողոցը, շնորհ համարը, հղուածի ծածկագիրը)

Կառուցապատմող

Մասիսի քաղաքային համայնք

(կազմակերպության անվանումը, գործառնության անձի տառանություն, բնակության վայրը, ներախուածամարք, էներգուային հասցեն)

Առաջարրանքի տրամադրման հիմքը

Կառուցապատողների հայտը, անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման N 11092019-03-0046 միայնակն, նախագծի էրթիզային առաջարկը:

(կառուցապատման նախանակով ՀՀ օրենադրությունը սահմանափակ կարգով հողանահատման, ամշարժ գույքի փոփոխման իրավունք հասանակ անհրաժեշտ փաստաթղթը)

Առաջարրանքի գործողության
ժամկետը

Մեկ տարի

(ՀՀ կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 596-Ն որոշման N1 հավելվածի 31-րդ կետին համապատասխան)

Ն Ա Խ Ա Գ Ծ Վ Ո Ղ Հ Ո Ղ Ա Վ Ս Վ Ս Ի Բ Ն Ո Ւ Թ Ա Գ Ի Ր Ը

(աստղանիշով (*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ սինթայով՝ Մ 1:500)

1. Հողամասի գոտիում է

Նպատակային նշանակությունը՝ բնակչավայրերի, գործառնական նշանակությունը՝ կամ հողատեսքը՝ բնակելի կառուցապատման, գրանցված իրավունքի տեսալլը՝ ներկանակություն, կաղաստային ծածկագիրը՝ 03-003-0145-0108 :

(հողամասի դիրքը բարագանեական միջավայրում, դրա նպատակային և գործառնական նշանակությունը)

2. (*) Հողամասի չափմբը

0, 0288 հա

(հողամասի սահմանները՝ կողորդիստանին նշանարմանը, մակենան, (հա)

3. Հողամասի առկա վիճակը

հարթ ուղիղիք

(ընթիրի բնութագիրը, շնչընիք (այդ թվում բանդման ներակա) առկայությունը (օգտագործմանը, նշանակությունը, հարկացնայումը, շնչարաբանակ կուտքը և այլն), կանաչագոտումը, բարեկարգումը և այլը)

4. (*) Տրմասպարուտային պայմանները

փոյց

(ճանապարհների առկայությունը, երկարացնությունը տրանսպորտի մուտքումները և այլն)

5. (*) Ինժեներական ցանցեր և սարրավորումները

Նպաստական կամ հողամասական գծեր և հաղորդակցություններ:

(քառամասակարգաբանական համակարգությունները)

(նախագծվող հողամասական կամ կից տարածաք անցնող ինժեներական ներթափառությունը, այդ թվում տուրքական)

6. (*) Կից հողամասներ

Բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողամասներ

(կից նախօտագործմանների անհանությունը դրանց սահմանները՝ համաձայն նմերկայացված պինմայի)

7. Քննության հատուկ պահպանվող և (կամ) պատմանշակութային
հողածանների տարածները (պահպանական գոտիներ)

Առկա չէ:

(հողածանի անվանումը, կարգավիճակը և այլն)

8. (*) Հատակագծային սահմանափակումներ

(տեղանքում գրում արտադրական, պաշտպանվող օրյունների, ինժեներական ներթափառությունը նմերկայացված պինմայի)

Ն Ա Խ Ա Գ Ծ Ա Բ Ի Ն Պ Ա Հ Ը Ն Ե Բ Ը Ը

(աստղանիշով (*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացված ամփոփ սինթայով՝ Մ 1:500)

9. Ճարտարապետական պահանջներ

Մշակել շինության կառուցապատման աշխատակային նշանակիչ՝ անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականության մեջանական պահանջներում:

(իներմ Հայոցական Հանրապետության գործառության համապատական համապատասխան համապատասխան պահանջների միջավայրի պահանջների, առաջարկությունների ճամանակների մեջանական պահանջների, առանցքային դրեթի, պահանձնական համապատասխան դրեթի և գունդի բաժնեմեջի վերաբերյալ)

9.1. (*) օրյունի հնավայրությունը կարմիր գծից (մետր)

Համաձայն նախագծի

Համաձայն նախագծի

9.2. (*) հնավայրությունը հարևան հողամասներից (օրյուններից) (մետր)

Մինչև 10,0 մ

9.3. յուրաքանչիւր բարձրությունը (մետր)

(անհանությունը հարևան հողամասների անհանությունը դրանց սահմանները, այսպիսի հողամասների մեջուղյանը պահանջների, առաջարկությունների ճամանակների մեջանական պահանջների մեջուղյանը պահանձնական համապատասխան դրեթի և գունդի բաժնեմեջի վերաբերյալ)

9.4. կառուցապատման խոտայան գործակիցը

Համաձայն նախագծի

(վասակական վասակական մակենան հարաբերական հողամասի մակենան)

9.5. կառուցապատման տոկոսը

(նույնագույնը (անդամակիցի) տոկոսը հարաբերական հողամասի մակենանին տոկոսը) (%)

9.6. կառուցապատման տոկոսը

(կառուցապատման տոկոսը հարաբերական հողամասի մակենանին տոկոսը) (%)

9.7. այլ պահանջներ

- Շինության շինությունների/ համաձայն նախագծային լուծումները մշակել համաձայն կառուցապատման հաշվի առնելով նորմատիվային պահանջները:

