

**ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ԱՄՍՀ-ԳՀԱՊԶԲ-22/56**

ք. Մասիս

«24» օգոստոսի 2022թ.

Մասիս համայնքը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Դ. Համբարձումյանի, որը գործում է համայնքի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<ԶԻ-ԷՍ-ՄԻ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հ. Ավետիսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Վաճառողը պարտավորվում է սույն պայմանագրով (այսուհետ՝ պայմանագիր) սահմանված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով Գնորդին մատակարարել պայմանագրի N 1 հավելվածով՝ Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցով նախատեսված ապրանքը (այսուհետ՝ ապրանք), իսկ Գնորդը պարտավորվում է ընդունել ապրանքը և վճարել դրա համար:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Գնորդն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ապրանքը պայմանագրով սահմանված ժամկետում Վաճառողի կողմից չմատակարարելու դեպքում հրաժարվել ապրանքից, եթե մատակարարման ժամկետները խախտվել են 5 օրից ավելի:

2.1.2 Եթե հանձնվել է անպատշաճ որակի՝ պայմանագրով նախատեսված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք՝

ա) պահանջել հատուցելու ապրանքի անպատշաճ որակի լինելու պատճառով իր կատարած ծախսերը.

բ) չընդունել ապրանքն՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ապրանքը պայմանագրին համապատասխանող որակի ապրանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը.

գ) հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ապրանքի համար վճարված գումարը:

2.1.3 Եթե հանձնվել է պայմանագրով որոշվածից պակաս քանակի ապրանք, ապա՝

ա) պահանջել լրացնելու ապրանքի պակաս հանձնված քանակը,

բ) հրաժարվել հանձնված ապրանքից և դրա համար վճարելուց, իսկ եթե ապրանքի համար վճարվել է, ապա պահանջել վերադարձնելու վճարված գումարը և վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

2.1.4 Եթե հանձնվել է տեսակի պայմանի խախտմամբ ապրանք, իր ընտրությամբ՝

ա) ընդունել տեսակի վերաբերյալ պայմանին համապատասխանող ապրանքը և հրաժարվել մնացած ապրանքներից.

բ) հրաժարվել հանձնված բոլոր ապրանքներից և պահանջել վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը.

գ) պահանջել տեսակի վերաբերյալ պայմանին չհամապատասխանող ապրանքի անհատույց փոխարինում պայմանագրով նախատեսված տեսակին համապատասխան ապրանքով:

2.1.5 Վաճառողի կողմից մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել ապրանքի մատակարարման նոր ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

2.1.6 Վաճառողից պահանջել հատուցելու վնասները, եթե Գնորդը Վաճառողի կողմից պարտավորությունը խախտելու հետևանքով պայմանագրի լուծումից հետո ողջամիտ ժամկետում այլ անձից ավելի բարձր, սակայն ողջամիտ գնով գնել է ապրանք՝ պայմանագրով նախատեսվածի փոխարեն՝ պայմանագրով սահմանված և դրա փոխարեն կնքված գործարքի գների միջև տարբերության չափով, ինչպես նաև ապրանքն այլ անձից ձեռք բերելու համար իր կատարած բոլոր անհրաժեշտ և ողջամիտ ծախսերը:

2.1.7 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Վաճառողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը.

2.1.7.1 Վաճառողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատակարարվել է անպատշաճ որակի ապրանք որը չի կարող փոխարինվել Գնորդի համար ընդունելի ժամկետում.

բ) ապրանքի մատակարարման ժամկետները խախտվել են 5 օրից ավելի,

2.1.8 Չննել ապրանքը և հայտնաբերված թերությունների մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:

2.2 Գնորդը պարտավոր է՝

2.2.1 Կատարել պայմանագրին համապատասխան մատակարարված ապրանքի ընդունումն ապահովող բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները:

2.2.2 Վաճառողի հանձնած ապրանքից պայմանագրին համապատասխան հրաժարվելու դեպքում, ապահովել այդ ապրանքի պատասխանատու պահպանությունը և դրա մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:

2.2.3 Պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում մատակարարված ապրանքն ընդունելու դեպքում Վաճառողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ վճարման ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.2.4 Ապրանքի քանակի, տեսականու, որակի մասին պայմանագրի պայմանները խախտելու մասին Վաճառողին ծանուցել թերությունը հայտնաբերելուց հետո անմիջապես կամ այն բանից հետո՝ ողջամիտ ժամկետում, երբ պայմանագրի համապատասխան պայմանի խախտումը պետք է հայտնաբերված լինել՝ ելնելով ապրանքի բնույթից և նշանակությունից:

2.2.5 Պայմանագրի 2.3.3 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Վաճառողին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները:

2.3 Վաճառողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Գնորդից պահանջել ընդունելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված ապրանքը:

2.3.2 Գնորդից պահանջել վճարելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված և Գնորդի կողմից ընդունված ապրանքի համար իրեն վճարման ենթակա գումարները:

2.3.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Գնորդն էականորեն խախտել է պայմանագիրը:

2.3.3.1 Գնորդի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե բազմիցս խախտվել են ապրանքի համար վճարելու ժամկետները:

2.3.4 Գնորդի համաձայնությամբ վաղաժամկետ մատակարարել ապրանքը:

2.4 Վաճառողը պարտավոր է՝

2.4.1 Գնորդին հանձնել ապրանքը՝ պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով:

2.4.2 Ապահովել ապրանքի մատակարարումը պայմանագրի 2.1.2 կետի բ) ենթակետին և (կամ) 2.1.5 կետին համապատասխան՝ Գնորդի կողմից սահմանված ժամկետներում:

2.4.3 Գնորդին հանձնել երրորդ անձանց իրավունքներից ազատ ապրանք:

2.4.4 Գնորդին հանձնել պայմանագրով նախատեսված որակի և քանակի ապրանք՝ պայմանագրով նախատեսված ժամկետներում և հասցեով, իսկ Գնորդի պահանջով տրամադրել ապրանքի որակը հավաստող՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթեր:

2.4.5 Թերի մատակարարում թույլ տալու դեպքում, պայմանագրով նախատեսված կարգով, լրացնել թերի մատակարարվածը:

2.4.6 Հետ տանել Գնորդի կողմից պայմանագրի 2.2.2 կետին համապատասխան՝ պատասխանատու պահպանության ընդունված ապրանքը կամ ողջամիտ ժամկետում տնօրինել այն, ինչպես նաև հատուցել ապրանքը պատասխանատու պահպանության ընդունելու, այն իրացնելու կամ Վաճառողին վերադարձնելու հետ կապված անհրաժեշտ ծախսերը:

2.4.7 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.8 Գնորդին հանձնել ապրանքի պատկանելիքները և համապատասխան փաստաթղթերը:

2.4.9 Պայմանագրի 2.1.7 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Գնորդին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները:

2.4.10 Որակավորման և պայմանագրի ապահովում ներկայացրած անձը պարտավոր է ապահովումների գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Գնորդին:

3. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Պայմանագրի գինը կազմում է 22 600 000 (քսաներկու միլիոն վեց հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, ներառել ԱԱՀ-ն: Պայմանագրի գինը ներառում է պայմանագրի կատարումն ապահովելու նպատակով Վաճառողի կողմից կատարվելիք բոլոր վճարները (ծախսերը), այդ թվում՝ հարկերը, տուրքերը, փոխադրման, ապահովագրման ծախսերը, պարգևավճարները և ակնկալվող շահույթը:

Ապրանքի մատակարարման գինը կայուն է և Վաճառողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Գնորդը նվազեցնելու այդ գինը:

3.3 Գնորդն իրեն մատակարարված ապրանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում գնորդը վճարման հանձնարարագիրը և հանձման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու

դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում^{19.1}:

4. ԱՊՐԱՆՔԻ ՈՐԱԿԸ ԵՎ ԵՐԱՇԽԻՔԸ

4.1 Վաճառողը երաշխավորում է մատակարարված ապրանքի որակի համապատասխանությունը պետական ստանդարտի պահանջներին:

5. ԱՊՐԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ

5.1 Մատակարարված ապրանքն ընդունվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ապրանքի մատակարարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Վաճառողը Գնորդին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Վաճառողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

5.2 Եթե մատակարարված ապրանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Գնորդը պայմանագրի 5.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

5.3 Եթե մատակարարված ապրանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Գնորդը չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 5.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Վաճառողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Գնորդը ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Վաճառողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

5.4 Եթե պայմանագրի 5.2 կետով սահմանված ժամկետում Գնորդը չի ընդունում մատակարարված ապրանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատակարարված ապրանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 5.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Գնորդը էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Վաճառողը պատասխանատվություն է կրում հանձնած ապրանքի որակի և պայմանագրով նախատեսված մատակարարման ժամկետների պահպանման համար:

6.2 Վաճառողի կողմից պայմանագրով նախատեսված ապրանքի մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում Վաճառողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատակարարման ենթակա, սակայն չմատակարարված ապրանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 1.1 կետում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք մատակարարելու յուրաքանչյուր դեպքում Վաճառողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի գնի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև ապրանքի մատակարարումը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Վաճառողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

6.5 Գնորդի կողմից պայմանագրի 3.3 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման համար Գնորդի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել:

Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի՝ պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ պայմանագիրը կնքելու նպատակով կազմակերպված գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Վաճառողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Գնորդը միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Գնորդը չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Վաճառողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Գնորդի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ապրանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող ապրանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է գործակալության պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Վաճառողը պատասխանատվություն է կրում գործակալի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում գործակալի փոփոխման դեպքում Վաճառողը գրավոր տեղեկացնում է Գնորդին՝ տրամադրելով գործակալության պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

8.8 Ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Վաճառողի առաջարկության առկայության դեպքում, պայմանով, որ Գնորդի մոտ չի վերացել ապրանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Վաճառողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե մատակարարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Վաճառող կամ Գնորդ) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Վաճառողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա:

Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Վաճառողը:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Վաճառողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Գնորդը հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Վաճառողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Գնորդը այն ուղարկվում է նաև Վաճառողի էլեկտրոնային փոստին: 8.12 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Պայմանագիրը կազմված է 14 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Պայմանագրով նախատեսված ապրանքների մատակարարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Գնորդի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Վաճառողի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում է երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Վաճառողը համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովները Գնորդին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Գնորդի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ԳՆՈՐԴ

Մասիս համայնք

ք. Մասիս Կենտրոնական հր. թիվ 4

ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն

Հ/Հ 900 432 131 036

ՀՎՀՀ 04240324



/ստորագրություն/

ՎԱՃԱՌՈՂ

<<ՋԻ-ԷՍ-ՄԻ>> ՍՊԸ


ք. Երևան, Աճեմյան 182. 442ին.

Ինտերբանկ ՓԲԸ

Հ/Հ 2051022013031001

ՀՎՀՀ 02258906

Տնօրեն, Հայկ Ավետիսյան



/ստորագրություն/

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆԱՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

Ապրանքի			
Հրավերով նախատեսված չամփաբանելի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանկյակ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (СРV)	Ամբողջական անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը
1	32421700	Ցանցային համակարգ	1. Ցանցային բաժանարար– 1 հատ Նվազագույնը 24 SFP 100/1000M պորտեր, 8 combo 10/100/1000 Base-T պորտեր, 4 SFP+ 10GBase-X պորտեր: Թողունակությունը՝ նվազագույնը 128 ԳԲ/վ, փաթեթի ուղարկման գործակիցը՝ նվազագույնը 96Մպ/վ, MAC հասցեների քանակը՝ նվազագույնը 16K, VLAN-երի քանակը՝ նվազագույնը 4094, Layer 3 պորտերը՝ նվազագույնը 16, հիդրանների համախմբման աջակցություն, Many-to-one mirroring, STP, RSTP, Support, ACL, QoS, Web management, DHCP snooping, EEE, Cloud-ի, Static IP routing-ի աջակցություն, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 0°C ~ 50°C, պետք է ունենա 6KV ալիքի պշտականություն: 2. Ցանցային Սվիչ– 6 հատ Նվազագույնը 48 10/100/1000Base-T պորտեր, 4 SFP+ 10GBase-X պորտեր, Թողունակությունը՝ նվազագույնը 216ԳԲ/վ, Փաթեթի ուղարկման գործակիցը՝ նվազագույնը 13 Մպ/վ, MAC հասցեների քանակը՝ նվազագույնը 16K, VLAN-երի քանակը՝ նվազագույնը 4094, Layer 3 պորտերը՝ նվազագույնը 16, Link aggregation, Port mirroring, STP, RSTP, LLDP, ACL, QoS, DHCP, EEE, ստատիկ IP routing-ի աջակցություն, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 0°C ~ 50°C: 3. Ալեխաղաղ ներքին տեղադրման– 8 հատ Պատկանում արտաստալից կախվող ալեխաղաղ, որը պետք է ապահովի կրկնակի stream և dual-band ռադիո, պետք է աջակցի Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac Wave 2/Wave1) Wi-Fi 4 (IEEE 802.11n) 802.11a/b/g պրոտոկոլների, աշխատանքային հաճախականություններն են՝ 802.11b/g/n/ax: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz/802.11a/n/ac/ax: 5 GHz: 5.150 GHz ~ 5.350 GHz, 5.725 GHz ~ 5.850 GHz, ալեխաղաղը՝ 2.4 ներկառուցված 2.4 GHz: 3dBi, 5 GHz: 3dBi հաճախականություններով, հեռավար հզորությունը՝ 2.4 GHz(2.4 GHz ~ 2.4835 GHz): 23 dBm 5 GHz(5.150 GHz ~ 5.250 GHz: 5.725 GHz ~ 5.850 GHz), 23 dBm, LED ինդիկատորի առկայություն, սնուցումը՝ 12վ 1Ա, 802.3at PoE, սպառումը՝ առավելագույնը 15.3W, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 0°C ~ 40°C, GB4943, IEC 62368-1, GB9254, EN301 489, EN50155, EN50121, EN5032, EN61000, EN55035, IEC61373, EN300 328, EN301 893 ստանդարտների աջակցություն, WLAN- առավելագույնը 512 օգտագործող, նվազագույնը 8 SSID, պետք է աջակցի Layer 2 օգտվողի առանձնացում, առավելագույնը 256 կանոններ յուրաքանչյուր SSID-ի համար, առավելագույնը 1024 կանոններ յուրաքանչյուր 1024 AP-ի համար, static IP address, DHCP, PPPoE Dial Up-ի աջակցություն: 4 Մերկեր - 1 հատ Մերկեր, 2 U Պրոցեսորը՝ նվազագույնը Intel® Xeon® SP, 28 միջուկանի Հիշողությունը՝ նվազագույնը 24 DDR4 DIMM slots, Supports RDIMM /LRDIMM, speeds up to 2666MT/s, 3TB, max մինչև 12 NVDIMM, 192 GB Max, պետք է աջակցի ECC DDR4 DIMMs

	Ներքին վերահսկիչներ՝ նվազագույնը PERC H330, H730p, H740p, HBA330, Software RAID (SWRAID) S140 Boot Optimized Storage Subsystem: HWRAID 2 x M.2 SSDs 120GB, 240 GB, Սրտաքին վերահսկիչները՝ H840, 12 Gbps SAS HBA, Նվազագույնը 8 x 3.5" SAS/SATA HDD, 80SF հնարավորությամբ Մոնոցումը՝ Titanium 750W, Platinum 495W, 750W, 1100W, 1600W, 48VDC 1100W, 380HVDC 1100W, 240HVDC 750W Ցանցը՝ 4 x 1 GbE LOM ցանցային ինտերֆեյսի վերահսկիչ, 2 հատ USB 2.0 պորտ Canonical® Ubuntu® LTS, Citrix® XenServer®, Microsoft® Windows Server® with Hyper-V, Red Hat® Enterprise Linux, SUSE® Linux, Enterprise Server, VMware® ESXi
	5 Աշխատանքային կայան–1 հատ - պրոցեսորը՝ նվազագույնը Intel® Xeon® Processor E3-1225 v5, 3.30 GHz - ելիշտույությունը՝ նվազագույնը 2 ելիշտույության Slots, 2 x 4 Gբ - գրաֆիկական քարտը՝ նվազագույնը Intel® HD Graphics, կարող է աշխատել G4400 3M Cache, 3.30GHz, i3-6100 3M Cache, 3.70GHz, i5-6500 6M Cache, 3.20GHz, i7-6700 8M Cache, 3.40GHz աջակցությամբ - գրաֆիկական քարտը՝ Intel® HD Graphics - օպերացիոն համակարգը՝ Ubuntu Linux 16.04 - համակարգի սկավառակը՝ mSATA 64GB - 8 SATA ինտերֆեյսի հնարավորություն՝ յուրաքանչյուրի տարորոնականությունը նվազագույնը 10SF - 2 x HDMI ինտերֆեյս, 4K (3840 x 2160)/30Hz, 2K (2560 x 1440)/60Hz, 1920 x 1080/60Hz, 1600 x, 1200/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz - 1 x VGA ինտերֆեյս, 1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz - 1-ական աուդիո մուտքի/ելքի հնարավորություն - LAN-ը՝ 2 x RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet interface - USB ինտերֆեյսը՝ 2 x USB 2.0; կողային պանելից: 4 x USB 3.0 - RS-232; RS-485 - ահագնեղի I/O՝ նվազագույնը 16/4 - սպառումը՝ մինչև 30W, սնուցումը՝ 100-ից 240 VAC, 50-ից 60 Հց - Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 0 –ից +45° C 6. Կոշտ սկավառակ– 2 հատ 8TB /64MB(6Gb/s NCQ)/5900RPM/SATA3 - SkyHawk- ի առողջության կառավարման ծրագիրը ապահովում է ակտիվ պահպանման պաշտպանություն - վերահսկողության համակարգի տվյալները կանխարգելման, միջամտության և վերականգնում: - ATA- ի միջոցով վիրեռ հոսքի աջակցությունը թույլ է տալիս ձայնագրեր բարձրորակ տեսանյութ առանց 64 խցիկի խափանումների: - MTBF 1 միլիոն ժամ և երեք տարվա սահմանափակ ժամանակ երաշխավորել - 2-ը ներառում է RAID RapidRebuild™ ծրագիրը, որի հետ - ծավալի վերակառուցումները երեք անգամ ավելի արագ են, քան ավանդականները - RAID համակարգեր: - Ներկառուցված ռոտացիոն թրթռման տվիչների շնորհիվ - ապահովել հետևողական կատարում բազմակի համակարգերի վրա - bays, որպեսզի հաճախորդները կարողանան հեշտության միավորել իրենց համակարգերը, ինչպես անիմադեշտ է
	7. Ցանցային հեռախոսային կայան Yeastar S50 կամ համարժեք – 1 հատ Օգտագործողների քանակ՝ նվազագույնը 50

		Համաժամանակյա զանգերի քանակը նվազագույնը 20 VoIP Trunk-երի քանակը նվազագույնը 50 LAN/WLAN՝ 2*10/100Մբ/վ SIP (RFC3261), IAX2, UDP, TCP, TLS, SRTP պրոտոկոլների աջակցություն G711 (alaw/ulaw), G726, G729A, GSM, Speex, ADPCM, iLBC, H263, H263P, H264, MPEG4, DTMF, In-band, RFC4733, RFC2833, SIP INFO կոդիկների աջակցություն, SD քարտի աջակցություն, սնուցումը՝ AC 100-240V 50/60HZ 0.6A աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 0°C to 40°C 8. Ցանցային հեռախոս Yealink SIP-T48U կամ համարժեք – 1 հստ Էկրանը նվազագույնը 7՝, պիկսելների քանակը՝ 800x480 գունավոր, Touch-screen համակարգով, պետք է հնարավորություն տա տեսնելու բաժանորդի ID-ն անունով, համարով և նկարով HD ձայն, բարձրախոս, խելացի ձայնային ֆիլտր, : AMR-WB, Opus, G.722, G.711(A/μ), G.723.1, G.729AB, G.726, iLBC կոդեկների աջակցություն, Full-duplex hands-free բարձրախոս AEC-ով 16 VoIP հաշիվներ, զանգի սպասում, ձայնի անջատում, DND, արագ զանգի հնարավորություն, զանգի փոխանցում, սպասում, կոնֆերենս զանգի հնարավորություն նվազագույնը 10 ուղղությամբ, տաճնամակի զանգի հնարավորություն, հեռզանգ, ինքնապատասխանիչի հնարավորություն, USB, Bluetooth, Բնորֆեյսը՝ կրկնակի Գիգաբիթ Ethernet պորտներ, 2 USB պորտներ, 2 RJ9 պորտներ Կառավարումը՝ FTP/TFTP/HTTP/HTTPS, Auto-provision with PnP Ցանցը՝ SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP, HTTP/HTTPS web server, LLDP/CDP/DHCP VLAN, Open VPN, IEEE802.1X Ցանցային հեռախոս Yealink SIP-T30 կամ համարժեք – 40 հստ Էկրանը նվազագույնը 2.3՝, պիկսելների քանակը՝ 132x64 գրաֆիկական LCD, պետք է հնարավորություն տա տեսնելու բաժանորդի ID-ն անունով, համարով և նկարով HD ձայն, բարձրախոս, խելացի ձայնային ֆիլտր, : AMR-WB, Opus, G.722, G.711(A/μ), G.723.1, G.729AB, G.726, iLBC Չանգի սպասում, ձայնի անջատում, DND, արագ զանգի հնարավորություն, զանգի փոխանցում, սպասում, կոնֆերենս զանգի հնարավորություն նվազագույնը 5 ուղղությամբ, տաճնամակի զանգի հնարավորություն, հեռզանգ, ինքնապատասխանիչի հնարավորություն Բնորֆեյսը՝ կրկնակի 2*RJ45 10/100M Ethernet պորտներ, 2 հստ RJ9 Կառավարումը՝ FTP/TFTP/HTTP/HTTPS, Auto-provision with PnP Ցանցը՝ SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP, HTTP/HTTPS web server, LLDP/CDP/DHCP VLAN, Open VPN, IEEE802.1X 9. Մերկերային պահարան TOTEN 12U կամ համարժեք – 5 հստ Սարքավորումների կազմակ-պահարան 19՝, Rack 12U Մերկերային պահարան, մետաղական կորպուսով, մեկ բաժնով, խավաքովի, սեղանի վրա դրվող կամ պատից կախվող: շենքը մետաղական, հաստությունը՝ 1.5մմ, դուռը մետաղական կամ ապակույց, փակմանով: Բարձրությունը՝ 12U, չափերը՝ 600 x 600 x 640, արկի տանիքը հանովի՝ հովացուցիչների տեղադրման համար, ծանրաբեռնվածությունը՝ 60կգ, պաշտպանվածությունն աստիճանը՝ IP20: 10. Մերկերային պահարան TOTEN 42U կամ համարժեք – 1 հստ Սարքավորումների կազմակ-պահարան 19՝, Rack 42U Մերկերային պահարան, մետաղական կորպուսով, մեկ բաժնով, խավաքովի: շենքը մետաղական, հաստությունը՝ 1.5մմ, դուռը մետաղական կամ ապակույց, փակմանով: Բարձրությունը՝ 42U, չափերը՝ 600x800x2030, հովացուցիչների տեղադրման հնարավորությամբ, ծանրաբեռնվածությունը՝ 800կգ, պաշտպանվածության աստիճանը՝ IP20: 11. Մերկերային պահարանի դռակ TOTEN 19՝ – 600 depth կամ համարժեք – 8 հստ
--	--	---

Մերվերային պահարանի ֆիբրալադ դարակ 19", խորությունը 600, Բեռնել կրողը ոչ պակաս քան 40 կգ, Գույնը սև, Օպերացիոն ջերմաստիճանը առնվազն՝ -40 °C ~ + 60 °C

12. Մալուխի դասավորիչ TOTEN կամ համարժեք – 10 հատ
Բարձրությունը 1U, օղակների չափը 45 x 44.5 մմ (1.77" x 1.75"), օղակների քանակը 24, Նյութական վահանակ թերթիկը պողպատ 1.4 մմ, Նյութական օղակներ SPCC մետաղական, ծածկ նյութ SPCC մետաղական

13. Մերվերային պահարանի հոսանքի ֆիլտր – 7 հատ
Մուտքային հոսանքի լարումը Max. 250 Վտ, Max. բեռնվածության իզոթություն 4000W, մուտքային հոսանք / կաբել ելքուպական / 1.5 մմմ, 2 մ, ելքային խրոցը 6 ելք ելքուպական, Պաշտպանական ծանրաբեռնվածության պաշտպանության մոդուլ էլ անջատիչ, տեղադրման Հորիզոնական, խցիկ 19 "պահարանի, Օպերացիոն պայմաններ առնվազն՝ -40 ° C ~ + 70 ° C, ծալքավոր այրումին էլ պողպատ, գույնը սև

14. Մերվերային պահարանի հովացման սարք TOTEN կամ համարժեք – 4 հատ
Երկու հովացուցիչ մեկ իրանի մեջ, ծածկ նյութ SPCC մետաղական

15. Մերվերային պահարանի վահանակ TOTEN 1U Blanking panel կամ համարժեք – 20 հատ

16. Օպտիկամերթալային փոխակերպիչ– 10 հատ
- Ցանացան SFP մոդուլ
- Մեկ էլեկտրամատակարարում 3.3V
- Փոքր ձևի գործոնի միակցիչ (SFP) MSA համատեղելի
- Կրկնակի LC միակցիչ
- Hot Pluggable ունակություն
- Համապատասխան ROHS ստանդարտին
- SFP– ի ծախսարդյունավետ լուծումը՝ հնարավորություն է տալիս ավելի մեծ խտություն և ավելի մեծ թողունակություն
- Աջակցություն 1.25G Ethernet
- Սանրաթելային տիպի SMF, դուպլեքս մանրաթել, 9 / 125um
Միակցիչ LC
Անաթիվը գնահատման 1250 Մբթ / վրկ
Միակցիչի քանակը 2
Հեռավորությունը 0 ~ 20 կմ
Ալիքի երկարություն Tx1310nm / Rx1310nm
TX ուժը -6 -1dBm
RX սենս (առավելագույն) -21dBm
Գործող single mode
Ջերմաստիճանը 0 ~ 70 ° C
Պահպանման ջերմաստիճանը -40 ~ 85 ° C
Հարաբերական խոնավությունը 30 ~ 80%

17. Անխափան սնուցման սարք Balder 10KVA / 10KW կամ համարժեք – 2 հատ
Հզորությունը՝ նվազագույնը 10KBA / 10KBr, նոմինալ լարումը՝ 230Վ
Ելքային լարման դիապազոնը նվազագույնը
110 ~ 300Վ ծանրաբեռնվածության դիապազոնում 0~60%
140 ~ 300Վ ծանրաբեռնվածության դիապազոնում 60~80%
176 ~ 300Վ ծանրաբեռնվածության դիապազոնում 80~100%
Նոմինալ մուտքի հաճախականությունը՝ 50 Hz / 60 Hz
Նոմինալ ելքի հաճախականությունը՝ 208V/230/240 B
Միաժամանակ 3 միավորի աշխատանքի ենթարկվողություն
Չայնի մակարդակը առավելագույնը 55 դԲ

Աշխատանքային ժամանակահատվածը՝ 5 րոպե 5.800-վՏ ծանրաբեռնվածությամբ, 10 րոպե 4.200-վՏ ծանրաբեռնվածությամբ, 15 րոպե 3.100-վՏ ծանրաբեռնվածությամբ

18. Ցանցային մալուխ U/UTP CAT5E կատեգորիայի, 24AWG կամ համարժեք – 9800 մ

ANSI-TIA-568-C-2 ստանդարտի համապատասխան

Արտադրման նյութը՝ մաքուր պրինձ՝ նվազագույնը՝ 99,99 % խտությամբ

Արտաքին տրամագիծը՝ նվազագույնը 0,500 / 24AWG / $\pm 0,01$ մմ

Մեկուսիչի նյութը՝ պրիլեթիլեն բարձր խտությամբ / HDPE /

Մեկուսիչի տրամագիծը՝ նվազագույնը 0,88 $\pm 0,03$ մմ

Մալուխի խեցիկի հաստությունը՝ նվազագույնը 0,55 $\pm 0,03$ մմ

Արտաքին նուրբալ տրամագիծը՝ նվազագույնը 5,0 $\pm 0,3$ մմ

Խեցիկի նյութը՝ Պոլիէթիլեն /PE /

Գույնը՝ մոխրագույնը

Ճգվածությունը՝ -20°C / 4 ժամ / ժամանակ մալուխն ունի ճգվածության նվազագույն ուղեծիր

Դիմադրությունը՝ 1,0-100,0 ՄՎՀզ- ի դեպքում՝ նվազագույնը 100 $\pm$ 15 Օհմ

Դիմադրությունը՝ սշտական հոսանքին՝ առավելագույնը 9,5 Օհմ/100մ

Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -20-ից +60 °C

Աշխատանքային լարվածությունը՝ ≤ 60 Վ

19. Մալուխառար 280մ

Լայնությունը՝ առնվազն՝ 80 մմ, Բարձրությունը՝ առնվազն՝ 40մմ, ինքնակաշուն

20. Մալուխառար 950 մ

Լայնությունը՝ առնվազն՝ 25 մմ, Բարձրությունը՝ առնվազն՝ 16մմ, ինքնակաշուն

21. Pach Cord 2մ – 200 հատ

22. Pach Cord 0,3 մ – 500 հատ

23. Pach panel 24 պրքտ – 12 հատ

Ունեկներալ UTP CAT5E վահանակ, 24-պրքտ; մալուխի կառավարման վահանակը ներառյալ; 24 - դրոյմանոց, ստեղծաշարի ներդիրի ստանդարտ չափավ, ցանկացած ստանդարտ տեղեկատվական մոդուլ և մուլտիմեդիա մոդուլ կարող է տեղադրվել կամ փոխարինվել, Ոսկեպատ կոնտակտներ, որ ապահովում է անխափան կապ

Ապահովում 22-26AWG պլինդ կամ շերտավոր մետաղական տրամագիծ, Համատեղելի է երկու T568A և T568B էլեկտրագծերի կոնֆիգուրացիաներով

Մերտիֆիկացված հատուկ 100 Mhz CAT5/5e, որն անհրաժեշտ է պրնձե գիգաբիթ Ethernet- ի համար Կարող է տեղադրվել հեշտությամբ և համապատասխանում է 19" պահարանների, կաբինետների, և չափի պատին կցվող կորպուսների համար

24. Օպտիկական մալուխ – 200 մ

25. RJ45 Վարդակ – 200 հատ

26. Օպտիկական մալուխի միակցիչ ODF – 5 հատ

27. Օպտիկական մալուխի գորում – 12 կետ

28. Այլ Նյութեր – 1 լրակազմ

29. Ամբողջ համակարգի տեղադրում, մոնտաժում, կարգաբերում և գործարկում

Հիմնական աշխատանքների նկարագիր

Մերվերների, ցանցային սարքավորումների, և անխափան սնուցման սարքավորումների

տեղադրում/միացում նոր հանգույցում՝ ապահովելով լիարժեք աշխատանքային ռեժիմ, ներառյալ

սերվերների և ցանցային սարքավորումների համապատասխան կապուղիների միացում, մալուխների և մալուխատարների անցկացում/մոնտաժում:

Մերվերների, ցանցային սարքավորումների, վերականգնիչ գորարացում, ստեղծելով նոր ցանցի

կառուցվածք: Այս ամենը պետք է իրականացվի ցանցի բաժանում/մասնատում «Vlan» զարավարի

		շուրջ: Ֆուլարանյուր ստորաբաժանման համար պետք է առանձնացվի առանձին ինտերնետ կայք և սահմանվեն առանձին լիազորությունների շրջանակներ ցանցային համակարգից օգտվելու համար: Տեղադրվող սարքավորումների կոնֆիգուրացում համապատասխանաբար նոր կառուցվող ցանցի գաղափարների շրջանակում, սարքավորումների ցանկ՝ տեսահսկման համակարգ, կոմուտատորներ, ռութերներ/երթուղիչներ, սերվերներ: Աշխատանքներից հետո հարկավոր է ներդնել «Backup» տվյալների պահպանման և «FileServer» կենտրոնացված ֆայլերի հասանելիությունների համար նախատեսված համակարգեր: Ներդնել «Firewall» անվտանգության համակարգ Ապրանքի երաշխիք և երաշխիքային սպասարկում՝ նվազագույնը 1 տարի ժամկետով:
--	--	--

Ապրանքների մատակարարման ժամկետը
Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 30-րդ աշխատանքային օրը

Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Չեռնիցի մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սրանով ժամկետի հաշվարկն իրականացվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած:

ԳՆՈՐԴ
Մասիս համայնք
 ք. Մասիս Կենտրոնական հր. թիվ 4
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն
 Հ/Հ 900 432 131 036
 ՀՎՀՀ 04240324



ՎԱՃԱՄՈՂ
 <<ՋԻ-ԷՍ-ՄԻ>> ՍՊԸ
 ք. Երևան, Աճեմյան 182. 442ին.
 Ինկորպորացիոն ՓԲԸ
 Հ/Հ 2051022013031001



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ												
Ապրանքի												
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 20 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում									
			մոխիդրակ	մոխիմտզի	տմոյ	լվմհո	ովմոյ	ովդրակ	ովրակ	ոստոսո	մզմոյտիզո	մզմոյտիզ
1	32421700	ցանցային համակարգ	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա առկա
ժամանակացույցը լրացվում է կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

ԳՆՈՐ

Մասիս համայնք
ք. Մասիս Կենտրոնական հր. թիվ 4
ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն
ՀՀ 900 432 131 036
ՀՎՀՀ 04240324



ՎԱՃԱՌՈՐ

<<ԶԲ-ԷՄ-ՄԻ>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Աճախ 182. 442ին.
Ինքնուրույն ՓԲԸ
Հ/Հ 2051022013031001
ՀՎՀՀ 02258906

